

Yavru Kedilerde Doğumdan İtibaren Beslenme

Yavru kedilerin doğumdan itibaren doğru beslenmeleri son derece önemlidir. Bu sürecin önemli bazı noktaları şunlardır:

1. Anne Sütü: Yavru kedilerin ilk besin kaynağı annelerinin sütüdür. Anne sütü, yavruların sağlıklı büyümesi için gerekli olan tüm besin maddelerini ve antikorları içerir. Bu antikorlar yavruların bağışıklık sistemini güçlendirir ve onları hastalıklara karşı korur.

2. Doğru Zamanlama: Yavruların doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde anne sütü almaları önemlidir çünkü bu süt, kolostrum denilen yüksek besin değerine sahip bir sıvı içerir. Kolostrum, yavruların bağışıklık sistemini güçlendiren ve sindirim sisteminin çalışmasını başlatan önemli bileşenleri içerir.

3. Yeterli Beslenme: Yavru kedilerin büyümesi hızlı olduğundan, yeterli miktarda anne sütü almaları çok önemlidir. İlk birkaç hafta boyunca yavrular sadece anne sütü ile beslenmelidir.

4. Yavru Kedi Süt Formülü: Anne sütünü alamayan veya yetersiz alan yavrular için veteriner hekim önerisiyle yavru kedi süt formülleri kullanılabilir. Bu formüller, anne sütüne benzer şekilde yavrunun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar.

5. Katkılı Mama Süreci: Yavru kediler 3-4 haftalık olduklarında katkılı mama yemeye başlamaya hazır hale gelirler. Bu dönemde yavaş yavaş yavru kedi mamasına geçilmelidir. Mama seçimi doğru şekilde yapılmalı ve bu konuda veteriner hekim tavsiyesi alınmalıdır.

6. Su İhtiyacı: Yavru kedilerin su ihtiyacı da çok önem-

lidir. Özellikle katkılı mamalar verilirken, yavruların her zaman taze suya erişimi olmalıdır.

Yavru kedilerin doğru beslenmesi, uzun vadeli sağlık ve refahlarını sağlamak için temel bir faktördür. İyi bir beslenme programı, yavrunun sağlıklı büyümesini ve bağışıklık sistemini güçlendirmesini sağlar, böylece yetişkin bir kedi olacakları zamana kadar sağlıklı kalabilirler.



Resim1: 13 günlük kedi yavrusu görüntüsü (fotoğraf Beste Sığırcı tarafından çekilmiştir.)

Yenidoğan Dönemi

Yavru kediler için yenidoğan dönemi yaşamın ilk 21 günü olarak kabul edilir; ancak pediatrik hastalara yönelik fiziksel ilgi ve duygusal bakım, yavru kedi tamamen süttten kesilene kadar devam eder; bu, genellikle daha kritik hastalar için beklenen 6 ila 8 haftalık yaşın ötesine geçer.

Yavru kedilerin besin gereksinimleri, olağanüstü hızlı büyüme oranları nedeniyle yetişkin kedilerinkinden farklıdır. Yavru kedileri beslemek ve onlara bakmak için bir anne kedi mevcut olduğunda, anne kedinin tam ve dengeli bir beslenmesini ve bol miktarda suya erişimini sağlamak dışında başka bir eyleme gerek yoktur. Bununla birlikte, öksüz yavru kediler veya anne kedinin reddettiği yavru kediler için, onların yeterli beslenme ve bakım aldıklarından emin olmak suretiyle sıklıkla devreye girmelidir. İyi bir bakım ve beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Her yavru kedi bir bireydir ve bazıları için beslenme değişikliği hayatta kalmaları açısından çok önemli olabilir. Yanlış formülasyondan kaynaklanan hastalık ve sorunlar, yaşamı tehdit eden ishale, besin eksikliklerine ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.



Resim 2: 4 günlük kedi yavrusu (fotoğraf Beste Siğirci tarafından çekilmiştir.)

Yenidoğan Yavru Kediler için Temel Beslenme Faktörleri

Kedi yavrularının besin takviyesi gereksinimleri farklılık gösterir ve beslenen ikame formülasyonlarına yansıtılması gerekir. Zorunlu etobur olan kedilerin ve özellikle

de yavru kedilerin spesifik besin gereksinimleri nedeniyle, süt ikame yemi formülasyonu anne sütü bileşimine dayanmalıdır. Diğer memelilerden elde edilen süt, yavru kedilerin emzirilmesi için uygun değildir.

Kolostrum

Emziren anne kedi tarafından üretilen kolostrum, yenidoğana yalnızca gerekli besinleri değil aynı zamanda immünoglobulinleri de sağlar. İdeal olarak, tüm yeni doğanlar en az 48 saat boyunca emziren anne kediye ve onun kolostrumuna erişebilir; bu süreden sonra bağırsaklar artık kolostrumu ememez.

Su

Diğer tüm hayvanlarda olduğu gibi yavru kedilerin de en önemli besin maddesi sudur. Yavru kedilerin toplam vücut su içeriği yetişkin kedilerinkinden çok daha yüksektir. Bir yavru kedi 1 haftalıkken vücut su içeriği %78,8'e sahip olur; bu oran süttan kesildiğinde %70,1'e, yetişkinlikte ise %67,7'ye düşer. Genel su içeriğini yüksek tutma ihtiyaçları nedeniyle yavru kediler, beslenme kesildiğinde hızla susuz kalabilir. Normal bir yavru kedinin günde vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 155 ila 230 ml suya ihtiyacı vardır ve bu süt ikame mamalarının uygun şekilde seyreltilmesi ile sağlanabilir. Seyreltme talimatları etiketlerde belirtilmiştir; ancak zaten hasta veya susuz kalmış bir yavru kedi için seyreltme değişiklikleri gerekebilir, bu değişiklikler bir veteriner hekimin gözetiminde yapılmalıdır.

Enerji

Yeni doğan yavru kedilerin ilk 4 hafta boyunca vücut ağırlığının 100 gramı başına yaklaşık 24 kcal metabolize edilebilir enerjiye (ME) ihtiyacı vardır (gereklikler ilk 6 gün için farklılık gösterebilir). Süt ikame mamasının kalori içeriği biliniyorsa yeterli beslenildiğinden emin olmak için enerji ihtiyacı hesaplanmalıdır. Yenidoğanların enerji ihtiyaçları çoğunlukla hafife alınır; ancak aşırı besleme, ishale neden olursa yavru kedileri enerjiden yoksun bırakabilir; bu da ishalde besinler kaybolduğunda enerji kaybına neden olabilir.

Yavru kedilere yönelik ticari süt ikame formülasyonları genellikle ilave prebiyotikleri ve probiyotikleri içerir; ancak uygunsuz depolama, nakliye sırasında aşırı ısı ve karıştırma sırasında çok sıcak su eklenmesi (bu da herhangi bir probiyotiği işe yaramaz hale getirir) nedeniyle tehlikeye girebilir. Probiyotiğin içinde kullanılan bak-

teri türlerinin de beslenen ve halen araştırılan hayvan türüne özgü olması gerekmektedir. Öksüz yavru kedi normal dışkıyı çıkarana kadar süttan kesmenin ötesinde ek probiyotiklerin kullanılması önerilir.

Süt ikame yemlerinin sindirilebilirliği (> %90) neredeyse anne sütü kadar yüksektir (> %95). Yüksek sindirilebilirlik, öğünlerin daha küçük olmasına, daha fazla kalörinin sindirilmesine ve ishal olasılığının azalmasına olanak tanır.

Protein Karbonhidrat ve Yağ

Anne sütü, yavru kedilerin yaşına bağılı olarak %32 ile %48 oranında protein içerir. Anne sütündeki tüm besin maddelerinin içeriğı yavru kedilerin ihtiyaçlarına göre dir; ancak insan bakıcılar bu değışiklikleri ölçemediğinden, yalnızca verilen ikame süt maddesinin hacmi ayarlanabilir.

Anne sütünün yağ içeriğı laktasyon boyunca artar. Emzirilen ve büyüyen yavru kedilerin karbonhidrat gereksinimleri belirlenmemiştir. Anne sütünde yağ içeriğı arttıkça karbonhidrat içeriğı azalır. Bir yavru kedinin yaşamının ilk 4 haftasında sindirilebilen tek glikoz kaynağı, yalnızca memelilerin sütünde bulunan bir karbonhidrat olan laktozdur. Amilazın pankreas aktivitesi yavru kedinin ilk 4 haftasında neredeyse hiç yoktur, bu da yavru kedilerin 4 haftadan büyük olana kadar laktoz bazlı olmayan karbonhidratları sindirilmesini engeller. Anne sütünde %14 ila %26 oranında laktoz konsantrasyonu bulunur ve bu oranın ideal olarak bir ikame formülle sağlanması gerekir. Bununla birlikte, yavru kedi süttan kesildikten hemen sonra bağırsak laktaz aktivitesi azalır ve laktoz içeren süt ile aşırı beslenmesi halinde ishal, şişkinlik ve rahatsızlığa neden olabilir.

Yavru Kediler İçin Beslenme Planı

Yavru kedilerin yaşamlarının ilk 3 ila 5 haftası boyunca yalnızca anne sütü veya süt ikame yemi ile beslenmesi gerekir; bundan sonra beslenmeleri yavaş yavaş yarı katı gıdalara ve daha sonra katı gıdalara dönüştürülebilir. Emziren bir anne kedi yoksa, yavru kediler için özel olarak formüle edilmiş ticari süt ikame maddeleri, inek veya keçi sütü yerine tercih edilir.

Ne Kadar Beslemeli?


Doğumda, yeni doğmuş yavru kedilerin 100 gram vücut ağırlığı başına yaklaşık 15 kcal ME'ye ihtiyacı vardır.

Ne Zaman Beslenmeli?

Hipoglisemiye önlemek için, çoğu yenidoğan yavru kedi, yaşamın ilk haftasında her 2 ila 4 saatte bir beslenmelidir; yavru kediler süttan kesilecek yaşa gelene kadar bu sayı her 4 ila 6 saatte bir olarak artırılmalıdır. Yavru kedilerin vücut sıcaklığının doğru sindirim için normal sınırlar içinde olması gerekir. Hipotermik bir yavru kedi, normalin altındaki vücut sıcaklıklarında gerekli enzimler aktif olmadığından yiyecekleri sindiremez. Asla hipotermik bir yavru kediye beslemeye çalışmayın. Yavru kedilerin beslenmeden önce uygun sindirimi sağlayabilmesi için ısıtılması gerekir.

Nasıl Beslenir?

Öksüz yavru kediler veya anne kedinin reddettiğı, stabil ve emzirmeye istekli yavru kedilerin biberonla beslenmesi en iyisidir. Biberonla besleme, yavru kedinin doyuncaya kadar emzirilmesini sağlar ve midenin aşırı dolmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak yavru kediye biberonu kullanmak çok zor gelirse emmeyi başaramaz veya doymadan pes eder. Birkaç çeşit meme ucu mevcuttur. Emzikteki delik, şişe ters çevrildiğinde 1 damla sütün akmasına izin verecek kadar büyük



Resim 3: 28 günlük yavrunun enjektör yardımı ile beslenmesi (fotoğraf Beste Sığircı tarafından çekilmiştir).

olmalıdır. Biberondan ememeyen yavru kediler için alternatif çözümler mevcuttur. Şırınga yardımı ile beslemek, eldiven ucundan emmesini sağlamak bu alternatiflerden birkaçıdır.

Beslenen miktar hacme değil kilokaloriye göre belirlenmelidir. Tüm ikame maddeleri aynı miktarda kilokaloriye sahip değildir. Kilo almaya devam ettiklerinden yeterli miktarda kalori verildiğinden emin olmak için yavru kedileri sık sık tartın (Wortinger ve Carozza, 2024).

Emmek için çok zayıf olan veya yarık damaklı yavru kedilerin yumuşak kauçuk veya silikon tüple beslenmesi gerekebilir. Tüple besleme; esnek bir tüpün ağza, yemek borusuna ve mideye geçirilmesini içerir. Yavru kedilerin tüple beslenmesi veteriner hekim dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilmemelidir. Yavru kedinin emme refleksi geri geldiğinde ve yavru kedinin kendi başına yemek yiyebileceği bir veteriner hekim tarafından kabul edildiğinde tüple besleme durdurulmalıdır (kittencoalition.org)

Ne zaman sütten kesilmeli

Sütten kesme genellikle 3 ila 4 haftalıkken başlar ve 6 ila 9 haftada tamamlanır. Emziren yavru kedilerde sütten kesme sürecini genellikle anne kedi başlatır. Öksüz

Resim 4: Yavru kedinin biberon yardımı ile beslenmesi (Olezzo/shutterstock.com/ <https://todaysveterinarynurse.com/nutrition/feeding-orphaned-kittens-from-birth-through-weaning/>)

kedi yavruları için bakıcı, yavru kedi dışarıdaki yiyeceklerle ilgi göstermeye başlayana kadar kediyi sütten kesmeye çalışmamalıdır. Her yavru kedinin sütten kesme sürecini kendisinin yürütmesine izin verilmelidir. Yavru kedilerin çoğu 3 ila 4 haftalıkken sütten kesime yetecek kadar fiziksel veya zihinsel olarak olgun değildir (Wortinger ve Carozza, 2024).

KAYNAKÇA:

Wortinger, A., Carozza, E.M., Feeding Orphaned Kittens From Birth Through Weaning (2024). Erişim Adresi: <https://todaysveterinarynurse.com/nutrition/feeding-orphaned-kittens-from-birth-through-weaning/>

Tube Feeding for Kittens. Erişim Adresi: <https://kittencoalition.org/tube-feeding-for-kittens/>

VETERİNER TEKNİKERİ BESTE SİĞİRCİ



KEDİNİZİ VETERİNER KLİNİĞİNE GÖTÜRMEK: KEDİ BAKICILARI İÇİN BİR REHBER

Veteriner kliniğine yapılan ziyaretler, kedinizin bakımının önemli bir parçasıdır. Ancak kedinizi taşıma çantasına koymak ve kliniğe taşımak, siz ve kediniz için stresli olabilir. Neyse ki bu deneyimi ikiniz için de daha keyifli hale getirmenin birçok yolu var.

Giriş

Bakıcılar olarak kedilerimizi sağlıklı tutmak bizim en büyük önceliğimizdir. Bir hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi de o kadar kolay olur, dolayısıyla veteriner ekibinin düzenli kontrolleri ve muayeneleri kedinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır. Kedinizi üzmemekten veya veteriner kliniğine gitmeyle ilişkili strese neden olmaktan kaçınmaya çalışmak anlaşılabilir bir durumdur ancak bu, kedinizin sağlığına zarar verebilir. Bu kılavuz; kedi taşıma kutusu seçimine, seyahate ve sonrasında kediye tekrar eve götürmeye yönelik ipuçları da dahil olmak üzere veteriner kliniği ziyaretine nasıl hazırlanacağını açıklamaktadır.

Kedilerin klinik ziyaretlerindeki potansiyel stres etkenleri:

1. Rahatsızlık, ağrı veya hastalık (Örn. osteoartrit, bulantı veya diğer hastalıklar)
2. Kontrol eksikliği (Örn. evden/odadan çıkmak istememe, taşıma çantasına girmek istememe)
3. Rutinde değişiklik (Örn. yiyecek erişiminin kısıtlanmış olması, taşıma çantasından çıkışın engellenmiş olması)
4. Seyahat (Örn. alışılmadık görüntüler, sesler, aracın hareketi)
5. Kaçılamazlık (Örn. taşıma kutusundan, muayene odasından, müdahale edilmekten kaçamama)
6. Önceki olumsuz deneyim (Örn. veteriner kliniğine son gelişte korkmuş hissetme)
7. Yüksek, ani ve korkunç sesler (Örn. Havlayan köpekler, telefonlar, yüksek insan sesleri)
8. Yeni ve korkunç sosyal deneyimler (Örn. bekleme odasında köpekleri veya diğer kedileri görmek, duymak veya koklamak)
9. Alışılmadık veya ağırlı yaklaşım (Örn. muayene veya testler için yaklaşım, ağırlı uzuvların hareket ettirilmesi)

10. Hoş olmayan veya yabancı hisler (Örn. temizlik malzemelerinin kokusu, stetoskopu göğüste hissetmek)

“Stres etkenleri” bir kediye üzen şeylerdir. Bir kedinin veteriner kliniğini ziyaret etmesi sonucunda strese girmesinin birçok nedeni vardır ve bunlar ‘birikerek’ kedinin korku yaşamasına neden olur.

Olumlu Taşıma Kutusu Deneyimleri

Kedinizin taşıma kutusunu olumlu deneyimlerle ilişkilendirmesine yardımcı olmak, veteriner kliniğine gitme konusunda kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olacaktır.

- Kedinin sarılabileceği; üzerinde uyuduğu battaniye gibi sıcak, yumuşak ve tanıdık bir eşyayı taşıma kutusuna koyun.
- Seyahatten 15 dakika önce taşıma kutusuna sentetik kedi feromonları püskürtülebilir.
- Kedinizin kendini güvende hissetmesine yardımcı olmak için taşıma kutusunun üzerini tanıdık kokulu bir havlu veya battaniye örtün.
- Mümkünse taşıma kutusuna küçük ve lezzetli bir ödül veya birkaç oyuncak koyun.
- Taşıma kutusunu taşıırken yalnızca sapından tutmayın; bu, kedinin dengesini kaybetmesine neden olabilir. Kutuyu düz tutmak ve hareketi en aza indirmek için alttan destekleyin.

Veteriner Kliniği Ziyaretine Hazırlık

Kedinizi kliniği ziyaret etmeye alıştırmak ve bunu olumlu bir deneyime dönüştürmek çok önemlidir. İdeal olarak bu hazırlığa erken yaşta başlanır. Bununla birlikte, yetişkin ve daha yaşlı kediler de taşıma kutularında rahat bir şekilde taşınarak bu deneyimden faydalanabilir.

Doğru Taşıma Kutusu Seçmek

Kedinizin kaçmasını önlemek için güvenli ve emniyetli bir taşıma kutusu seçmek önemlidir ancak taşıma kutusu seçiminde başka hususlar da vardır: Yumuşak kumaş çantalarından uzak durmaya çalışın çünkü çökebilirler ve bu çantaların temiz tutulması zor olabilir. Sırt çantası şeklindeki taşıma kutuları ise aşırı harekete neden olurlar. Açılmayan veya sabit üste sahip taşıma

kutuları, veteriner ekibinin muayenesini daha zor hale getirir. Sağlam plastik taşıma kutuları kolay temizlenebilir. Üzeri açılabilen kutular kediniz kutunun içinde güvende hissederken kedinizin muayene edilmesini sağlar. İyi anlaşılan kedilerin bile ayrı kutularda taşınması gerektiğinden, her kedi için bir tane kutuya sahip olduğunuzdan emin olun (stresli ve kapalı olduklarında farklı davranabilirler). Doğru taşıma kutusu seçimi seyahatte ve muayene sırasında stresi azaltabilir. Kedinizi beslemek için kolay erişime sahip ancak onları açıkta bırakmayan ve temizlenmesi kolay bir taşıma kutusu seçin

Önerilmeyen Taşıma Kutuları:

SIRT ÇANTASI: sınırlı alan, dengesiz hareket yaratır, kedi görsel olarak açıkta bırakır, zayıf havalandırmaya sahip.

KUMAŞ TAŞIMA ÇANTALARI: temizlenmesi zor kumaş, açıldığında çökerek strese neden olabilir.

TASMALAR: güvenli ulaşım aracı değildir.



Kedinizi kedi taşıma çantasına koymak

İdeal olarak, kediniz kutuya kendi isteğiyle, belki bir ödül ya da oyuncakla cesaretlendirilerek veya girmek için eğitilmiş olarak girer. Bununla birlikte, bir kedinin taşıma kutusuna konulması gerektiğinde, bu her zaman nazik ve sakin bir şekilde yapılmalıdır.

Kedinizi taşıma çantasına alıştırmak

Taşıma kutusu çoğu zaman ihtiyaç duyulana kadar ga-

rajda, bodrumda veya barakada saklanır. Ancak kutu, kedinin evde vakit geçirmeyi ve uyumayı sevdiği bir bölümde tutulmalı ve kutuyu dinlenme yeri olarak kullanmasına teşvik edilmelidir. Bu, kutunun tanıdık kokulara sahip olduğu ve kedinizi rahat hissettirdiği anlamına gelir. Aynı zamanda bir sorun olması halinde kutunun hemen hazır bulunacağı anlamına da gelir. Kutuya rahat bir battaniye ekleyin ve kedinin hoş bir yer hissetmesi için taşıma çantasına düzenli olarak ödül mamaları koyun.

Kedinizi kedi taşıma çantasını kullanma konusunda eğitin

Çoğu zaman kedilerin bir köpeği eğittiğimiz gibi 'eğitilemeyeceğini' düşünürüz. Ancak kediler zekidir ve eğer onlara bunun olumlu bir deneyim olduğunu öğretirsek taşıma kutularına girmeyi öğrenebilirler. Eğitim zaman ve sabır gerektirebilir, ancak kedinizin yaşamı boyunca birçok kez veteriner kliniğini ziyaret etmesi gerektiğinden buna değer. Bunun için gerekli olan aşamaları aşağıda görebilirsiniz:

Aşama 1- Kedinizi battaniyesine yerleştirmeye teşvik edin



Aşama 2 - Battaniyeyi kedi taşıma çantasına koyun



Aşama 3 - Üst kapağı ekleyin ve kendinizi kutuda kalmaya teşvik edin.



Aşama 4 - Kutunun ön kapağı kapalıyken kedinizi, içinde sakın kalması için teşvik edin.



Aşama 5 - Kapalı kutuda geçirilen süreyi uzatın.



Aşama 6 - Kediniz ile kutu tamamen kapalıyken hareket edin.



İlaç ne zaman yararlı olabilir?

Bazı kediler için veteriner kliniğine gitmek, deneyimlerini iyileştirme çabalarına rağmen son derece streslidir. Bu; daha önceki olumsuz deneyimlerden ya da kedinin bireysel mizacından kaynaklanabilir. Buna benzer durumlarda, veteriner hekiminizin kliniğe gitmeden önce reçete ettiği bazı ilaçları kedinize vermeniz çok yararlı olabilir. Gabapentin bu amaç için en sık kullanılan ilaçtır. Kedinin kaygısını azaltmada, seyahat sırasında ve klinikte sakın hissetmesine yardımcı olmada etkili olduğu gösterilmiştir. Veteriner hekiminiz size buna göre tavsiyede bulunabilir; bu nedenle, kediniz kliniğe giderken çok endişeli ve korkuyorsa bunu hekiminiz ile paylaşın. Etkili olduğundan ve hiçbir yan etkisi olmadığından emin olmak için ilacı fiili randevudan önce denemek de iyi bir fikirdir.

Kediniz ile veteriner kliniğine seyahat etmek

- Arabayla, trenle, otobüsle ya da yürüyerek veteriner kliniğine gitmek kediniz için muhtemelen rahatsız edici olacaktır. Hareket, yeni ve tuhaf sesler, görüntüler ve kokular onları korkutabilir. Aşağıdakiler dahil bazı basit stratejiler yardımcı olabilir:

- Kedi taşıma çantasının bir battaniye veya havluyula örtmek (Seyahatten 15 dakika önce üzerine sentetik kedi feromonları da püskürtülebilir),

• Taşıma kutusunun arabada, ideal olarak ön koltukların arkasındaki ayak bölmesinde sabitlendiğinden emin olmak

• Yürürken 'sallanma' hareketini azaltmak için taşıyıcı olarak bir bebek arabası veya el arabası kullanmak,

• Kirlenme durumuna karşı taşıma kutusunu plastik örtülerin/torbaların üzerine koymak, uzun yolculuklarda ise yedek battaniye ve emici bez taşımak (Kedinizin hasta veya korkmuş hissettiğini gösterebileceğinden, kedinizin kutuya idrar yapması veya dışkılması durumunda veteriner ekibinizle görüşün),

• Arabanın iyi havalandırıldığından ve kediniz için uygun sıcaklıkta olduğundan emin olun.

• Taşıma türü ne olursa olsun, miyavlıyor olsa bile asla bir kedinin taşıma çantasını açmaya kalkışmayın, çünkü bu sizin için de kediniz için de güvenli değildir. Sesiz ve sakin bir ses tonu kullanın.

Eve dönüş

Özellikle veteriner kliniğinde bir gece veya daha uzun bir süre kaldıktan sonra eve döndüğünüzde, kediniz evdeki diğer kedilerden çok farklı kokacaktır. Ayrıca bandajlı olması, tıraş edilmiş olması ya da tasmaşının olması onu farklı gösterecektir. Bu nedenle, geri dönen kediye diğer kediler ile dikkatli bir şekilde yeniden tanıştırmak her zaman en iyisidir:

-Geri dönen kediye, evdeki insanlardan veya hayvanlardan gelen ilgiye boğmamaya çalışın,

-Geri dönen kediye, özellikle bir ameliyat geçirmişse ve hala anestezi ilacının etkisi altında ise, rahat olması için ihtiyaç duyduğu her şeyle (mama, su, tuvalet kabı ve rahat bir yatak) birlikte ayrı bir odada tutun,

-Geri dönen kedi, kendisini temizleyerek ve ev ortamıyla temas kurarak yeniden tanıdık kokmaya başlayacaktır. Yataklarını dinlendikleri yere taşımak 'tanıdık ev' kokularının yeniden oluşmasına yardımcı olacaktır,

-Birkaç saat sonra veya hastanede daha uzun süre kaldıktan sonra muhtemelen bir gün sonra, yavaş yavaş denetimli temasa izin verin,

-Kedilerin tepkilerini izleyin. Herhangi bir saldırganlık varsa veya birbirlerinden kaçıyorlarsa tekrar denemeden önce daha fazla zamana ihtiyaç duyabilirler, -Kedilerin zamanlarının çoğunu geçirdiği yerlerde sentetik kedi feromon spreylerini kullanmak faydalı olabilir.

KAYNAKÇA:

icatcare.org: Visiting Your Vet, Taking your cat to the veterinary clinic: a guide for cat carers (2022) ISFM-guide-for-cat-carers

Fotoğraflar Fatma Diken tarafından çekilmiştir.

